

## **VI pielikums**

# **Nozīmīgās konstatētās dabas vērtības**

Nr. kartē	Apvedceļa variants	Atrašanās vieta	Dabas vērtību grupa	Aizsardzības statuss	Sīkāks raksturojums
1.	1.,2.,3.	87,2 (pie plānotajiem pievadceļiem)	Biotopi, Augi	BVZ, ĪAS	Slapja pļava, „Dzelzāles pļava” 4.1. ap 3 ha platībā, stipri aizaugoša un neapsaimniekota (bez apsaimniekošanas jau tuvākajos gados zaudēs vērtību). Šajā pašā teritorijā (un apkārtējās krūmainajās platībās) atrasti atsevišķi Baltijas dzegužpirkstītes <i>Dactylorhiza baltica</i> un smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri.
2.	1.,2.,3.	87,3	Putni	ĪAS-II	Mežirbe <i>Bonasia bonasia</i> , atrasti tikko izvesti mazuļi
3.	1.,2.,3.	87,0	Putni	ĪAS	Melnā dzilna <i>Dryocopus martius</i> , teritorija
4.	1.,2.,3.	87,35	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorija aizaugošās pļavās un zem elektrolīnijas
5.	1.,2.,3.	85,55	Putni	ĪAS-II	Mežirbe <i>Bonasia bonasia</i> , atrasti nesen izvesti mazuļi
6.	1.,2.,3.	86,5	Putni	ĪAS	Mazais mušķērājs <i>Ficedula parva</i> , 2 teritorijas
7.	1.,2.,3.	87	Sūnas	ĪAS	Smaillapes <i>Lophozia sp.</i> atradne, izklaidus eksemplāri uz vairākām kritālām (liecina par ilgstoši pastāvējuša meža masīva eksistenci)
8.	1.,2.,3.	87,8	Putni	ĪAS-II	Mežirbe <i>Bonasia bonasia</i> , teritorija
9.	1.,2.,3.	87,85	Putni	ĪAS, MLS	Apodziņš <i>Glaucidium passerinum</i> teritorija, dzirdēts vairākkārtīgi no viena nogabala. Ir pamats izveidot mikroliegumu (apvedceļa plānotie pievadceļi).
10.	1.,2.,3.	87,4-88,25	Augi	ĪAS-II	Izklaidus visā meža masīva atsevišķās audzītes ar apdziru <i>Huperzia selago</i> , gada staipekni <i>Lycopodium annotinum</i> , vālišu staipekni <i>Lycopodium clavatum</i> . Latvijas apstākļiem nenozīmīgas sugu atradnes.
11.	1.,2.,3.	88,0-80,1	Biotopi	DMB	„Deguša meža biotops” 5.17. , līdz 1 ha platībā.
12.	1.,2.,3.	88,3	Putni	ĪAS	Pelēkā dzilna <i>Picus canus</i> , teritorijas daļa
13.	1.,2.,3.	86,95; 87,05; 87,5; 88,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , 4 ligzdošanas teritorijas (pirmajos trīs gadījumos pie plānotajiem pievadceļiem, ceturtajā – uz apvedceļa plānotās trases)
14.	1.,3.	87,55	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorija abās esošā ceļa malās
15.	1.,3.	89,15	Putni	ĪAS	Pelēkā dzilna <i>Picus canus</i> , teritorijas daļa
16.	1.,3.	89,5	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
17.	1.,3.	89,65	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa

18.	1.	90,35 90,70 91,25	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , 3 teritoriju daļas
19.	1.	91,05	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
20.	1.	92,15 92,9	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , 2 teritoriju daļas
21.	1.	93,55- 93,68	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 20 ex.
22.	1.	93,5	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorija abās ceļa malās
23.	1.	94,24	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 100 ex.
24.	1.	94,4	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 50 ex.
25.	1.	95,0	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 200 ex.
26.	1.	95,25	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 5 ex.
27.	1.	95,45	Putni	ĪAS, MLS	Trīspirkstu dzenis <i>Picoides tridactylus</i> , nesēn izvesti mazuļi, teritorija atbilst mikroliegumu izveidošanas kritērijiem
28.	1.	96,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorijas daļa
29.	1.	96,5- 96,6	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , 2 teritoriju daļas
30.	1.	96,8	Putni	ĪAS	Melnā dzilna <i>Dryocopus martius</i> , teritorijas daļa
31.	1.	96,85	Putni	ĪAS II	Mežirbe <i>Bonasia bonasia</i> , teritorijas daļa
32.	1.	96,9- 97,55	Augi	ĪAS	Smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri – izklaidus ne mazāk kā 100.
33.	1.	97-98	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> – 3 teritorijas
34.	1.	97,6	Putni	ĪAS	Ormanītis Porzana porzana, teritorija upītes palienē
35.	1.	97,65	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorijas daļa
36.	1.	97,9	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
37.	1.	98,0- 98,2	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 15 ex.
38.	1.	98,3	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
39.	1.	98,75	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorijas daļa
40.	1.	99,15	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorijas daļa
41.	1.	99,45	Putni	ĪAS	Baltā stārķa <i>Ciconia ciconia</i> apdzīvota ligzda (ap 50 m no autoceļa, bet tiks nojaukta, pārveidojot elektrolīnijas ceļa būvniecības rezultātā)
42.	1.	99,75	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
43.	1.	99,95	Putni	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 5 ex.
44.	1.	100,05	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorijas daļa izcirtumā
45.	1.	100,3	Putni	ĪAS	Mazais mušķerājs <i>Ficedula parva</i> , teritorija
46.	1.	100,65	Putni	ĪAS, MLS	Vidējais dzenis <i>Dendrocopus medius</i> , nesēn izvesti mazuļi

47.	1.	100,58 -100,8 (ar pārrāvu -mu pa vidu)	Biotops	Nav vēl aizsargāja ms (ĪAB pēc 20 gadiem)	Jauns platlapju mežs 1.13.
48.	1.	100,8 (turpi nās uz leju)	Biotops	ĪAB	5.18. Upju straujtecēs (īss posms)
49.	1.	100,8	Biotops	ĪAB	2.10. Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi (100 m <sup>2</sup> , mežaudze nocirsta, bet ĪAB nav degradēts)
50.	1.	100,9- 100,95	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 25 ex.
51.	1.	100,85	Putni	ĪAS	Ormaniša <i>Porzana porzana</i> teritorijas daļa
52.	1.	101,05	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
53.	1.	101,75	Putni	ĪAS	Melnā dzilna <i>Dryocopus martius</i> , teritorijas daļa
54.	1.	102,5	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
55.	1.	102,8	Putni	ĪAS	Pelēkā dzilna <i>Picus canus</i> , teritorijas daļa
56.	1.	102,85	Zīdītāji	ĪAS-II	Sesks <i>Mustela putorius</i> , alas
57.	1.	103,1	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
58.	1.		ĪADT	ĪADT	DP „Laukezers”, apvedceļš pieskaras teritorijas robežām 103,35km pie jau esoša grantēta ceļa V825; tuvu robežām iet posmā 102-104km; plānotie pievadceļi saskaras ar ĪADT robežām apmēram 1 km garā posmā, apmēram 100 m posmā plānotais pievadceļš atrodas ĪADT iekšienē
59.	1.	103,9	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
60.	1.	104,23	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
61.	1.	104,65	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
62.	1.	104,9 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
63.	1.	105,1 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
64.	1.	105,1, pievad- ceļi	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 5 ex.
65.	1.	105,1 (1. variānta beigas)	Biotopi	BVZ	Dabiskas pļavas indikatori ap 50 m <sup>2</sup> platībā šosejas malā
66.	1.	105,1 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorija
67.	3.	90,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
68.	3.	91,75	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
69.	3.	92,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
70.	3.	92,4	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa

71.	3.	93,8	Biotopi	BVZ	Smaržzāles-parastā vizuļa pļavas, apmēram 1 ha
72.	3.	92,4	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorija
73.	3.	92,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
74.	3.	94,9	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
75.	3.	95,85	Putni	ĪAS	Pelēkā dzilna <i>Picus canus</i> , teritorijas daļa
76.	3.	96,0	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
77.	3.	96,05	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
78.	3.	96,45	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
79.	3.	96,75	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
80.	3.	97,5	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
81.	3.	98,2 pievad- ceļš	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
82.	3.	98,55 pievad- ceļš	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
83.	3.	99,3	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
84.	3.	99,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
85.	3.	100,85	Putni	ĪAS	Melnā dzilna <i>Dryocopus martius</i> , teritorijas daļa
86.	3.	101,1	Putni	ĪAS	Mazais mušķērājs <i>Ficedula parva</i>
87.	3.	101,7	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
88.	3.	101,8	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
89.	3.	102,5	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 30 ex.
90.	2.,3.	103,3	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
91.	2.,3.	103,2	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
92.	2.,3.	103,4	Putni	ĪAS	Pelēkā dzilna <i>Picus canus</i> , teritorijas daļa
93.	2., 3.	103,2	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
94.	2., 3.	2., 3. variāta beigas	Biotopi	BVZ	Dabiskas pļavas indikatori ap 50 m <sup>2</sup> platībā šosejas malā
95.	2.	89,8	Putni	ĪAS	Melnā dzilna <i>Dryocopus martius</i> , teritorijas daļa
96.	2.	90,8	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
97.	2.	91,35	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
98.	2.	92,6	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
99.	2.	92,9	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
100.	2.	93,0	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
101.	2.	93,2	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
102.	2.	93,4	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
103.	2.	93,45	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
104.	2.	93,8	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
105.	2.	94,2	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
106.	2.	94,35	Biotopi	BVZ	Smaržzāles-parastā vizuļa pļavas ar vilkmēlēm, apmēram 1 ha
107.	2.	90,0	Zīdītāji	ĪAS-II	Meža cauna <i>Martes martes</i>
108.	2.	90,3	Augi	ĪAS	Smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri – izklaidus ne mazāk kā 20.
109.	2.	94,4	Augi	ĪAS	Smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri – izklaidus ne mazāk kā 20.

110.	2.	94,4	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
111.	2.	94,65	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
112.	2.	94,65	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
113.	2.	94,7	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
114.	2.	94,75	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
115.	2.	94,95	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
116.	2.	95,1	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
117.	2.	95,35	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
118.	2.	95,45	Putni	ĪAS	Laukirbe <i>Perdix perdix</i> , tikko izvesti mazuļi
119.	2.	95,5	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
120.	2.	95,7- 95,95 un pievad- ceļi	Biotopi	BVZ	Smaržālītes-parastā vizuļa pļavas, apmēram 4 ha (vietumis degradēts ar dedzināšanu)
121.	2.	95,8 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
122.	2.	95,8 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
123.	2.	96,0	Putni	ĪAS	Baltā stārķa <i>Ciconia ciconia</i> ligzda uz el. Līnijas, kas tiks novākta būves rezultātā
124.	2.	96,2	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 10 ex.
125.	2.	96,8	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
126.	2.	97,1	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
127.	2.	96,4	Augi	ĪAS	Smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri – izklaidus ne mazāk kā 10.
128.	2.	97,5	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
129.	2.	97,7 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
130.	2.	97,9 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
131.	2.	98,5 pievad- ceļš	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
132.	2.	98,6 pievad- ceļi	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
133.	2.	98,5 pievad- ceļš	Putni	ĪAS	Tītiņš <i>Jynx torquilla</i> , teritorijas daļa
134.	2.	99,15	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
135.	2.	99,25	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija
136.	2.	99,45	Biotopi	BVZ	Smaržālītes-parastā vizuļa pļavas, apmēram 0,5 ha
137.	2.	99,9	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
138.	2.	101,55	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , teritorija daļa

139.	2.	102,45	Putni	ĪAS	Brūnā čakste <i>Lanius collurio</i> , 2 teritoriju daļas
140.	2.	102,7	Putni	ĪAS	Grieze <i>Crex crex</i> , teritorijas daļa
141.	2.	102,9	Augi	ĪAS	Smaržīgās naktsvijoles <i>Platanthera bifolia</i> eksemplāri – izkļaidus ne mazāk kā 5.
142.	2.	103,5	Augi	ĪAS	Baltijas dzegužpirkstīte <i>Dactylorhiza baltica</i> , atradne ar ne mazāk kā 5 ex.
143.	2.	102,95	Putni	ĪAS	Vidējais dzenis <i>Dendrocopus medius</i> , teritorijas daļa (neatbilst ML izveidošanas kritērijiem, jo ligzdo ārpus mežaudzes, kokos pie mājām)

**Paskaidrojumi kolonām:**

**Nr. kartē** – šeit minētais numurs atbilst numuram situācijas plānā (darba ziņojuma I pielikums), ar kuru apzīmēta atradnes atrašanās vieta (plašāku teritoriju gadījumā iezīmēta plašāka teritorija); brūnās čakstes teritorijas to lielā skaita dēļ kartē nav atzīmētas

**Apvedceļa variants** - varianta numurs – 1, 2, vai 3; apvedceļa sākums sakrīt visiem trīs variantiem, beigas – 2. un 3. variantam

**Atrašanās vieta** – norādīti kilometri, kas redzami arī situācijas plānā (darba ziņojuma I pielikums)

**Dabas vērtību grupa** – sadalījums pa tradicionāli izmantotām grupām „Putni”, „Zīdītāji”, „Augi” (ziedaugi un paparžaugi), „Sūnas”, „Biotopi”. Nav konstatētas atradnes grupām „Rāpuļi”, „Abinieki”, „Bezmugurkaulnieki” (nav veikti speciāli novērojumi), „Zivis”, „Ķērpji”, „Sēnes” un „Mieturajģes”.

**Aizsardzības statuss** –

**ĪAS:** Īpaši aizsargājama suga atbilstoši MK „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (Nr. 396/ 14.11.2000., ar 27.07.2004. grozījumiem), 1. pielikums.

**ĪAS-II:** Īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga atbilstoši MK „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (Nr. 396/ 14.11.2000., ar 27.07.2004. grozījumiem), 2. pielikums.

**ĪAB:** Īpaši aizsargājams biotops atbilstoši MK „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (Nr. 421/05.12.2000. ar 25.01.2005. grozījumiem).

**MLS:** Sugu, kuras iekļautas MK noteikumu „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (Nr. 45/30.01.2001. ar grozījumiem līdz 31.05.2005.) 1. un 2. pielikumos, atradnes, kuras atbilst mikroliegumu izveidošanas kritērijiem. Izpētītajā teritorijā nav neviena līdz šim izveidota mikrolieguma (taču to izveidošanai pēc šīs izpētes ir iegūta apstiprinoša informācija).

**MLB:** Biotopu, kuru saraksti ir norādīti MK noteikumu „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (Nr. 45/30.01.2001. ar grozījumiem līdz 31.05.2005.) 6. pantā, atradnes. Izpētītajā teritorijā nav neviena līdz šim izveidota mikrolieguma (taču to izveidošanai pēc šīs izpētes ir iegūta apstiprinoša informācija).

**DMB:** Dabiskie mežu biotopi, atbilstoši Zemkopības ministrijas instrukcijai Nr.7. no 09.11.2001. “Meža biotopi, kuriem izveidojami mikroliegumi, noteikšanas metodika”, izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”. Izpētītajā teritorijā nav neviena līdz šim izveidota mikrolieguma (taču to izveidošanai pēc šīs izpētes ir iegūta apstiprinoša informācija).

**BVZ:** Bioloģiski daudzveidīgs zālājs (atbilstoši MK noteikumiem Nr.1002. no 30.11.2004 „Kārtība, kādā ieviešams programdokuments „Latvijas lauku attīstības plāns lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006. gadā”” un Lauku attīstības plānam, BVZ ir pamats saņemt atbalsta maksājumus no pasākuma „Agrovide”apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālajos”). Nav likumdošanā noteikts aizsardzības statuss, taču indicē nosacīti dabisku un bioloģiski daudzveidīgu teritoriju. Izpētes gaitā nav pārbaudīts, vai apvedceļa varianti šķērso agrāk izveidotus BVZ (tie var būt aparti vai citādi degradēti), taču izpētes intensitāte ļauj apgalvot, ka atklāti visi pašreiz saglabājušies BVZ.

**ĪADT:** Īpaši aizsargājama dabas teritorija., kas izveidota saskaņā ar LR likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993). Apvedceļa 1. variants atrodas tuvu dabas parka „Laukezers” robežām (pieskaras robežām, plānotie pievadceļi īsā posmā atrodas ĪADT), izveidotam saskaņā ar MK08.04.2004. noteikumiem „Grozījumi MK Noteikumos Nr. 83.”, 29. pielikums.

## Fotopielikums VI pielikumam (A. Avotiņa foto)



Jēkabpils apvedceļam raksturīgas visai intensīvi izmantotas lauksaimniecības zemes. Šeit – griķu lauks un griķi (2. variants)



Intensīvi izmantotas lauksaimniecības zemes gar plānoto apvedceļu (3. variants)



Intensīvi izmantotas lauksaimniecības zemes gar plānoto apvedceļu (3. variants)





Aizsargājamie augi sastopami nelielā skaitā – pa kreisi smaržziedu naktsvijole, pa labi – Baltijas dzegužpirkstīte (2. variants)



Unikāla putna novērojums 3. varianta vidusdaļā – sarkanā klija *Milvus milvus*.  
Nejaušs ieceļotājs.



Savdabīgi biotopi izveidojušies pamestajā lidlaukā (2. variants). Šeit atsevišķām īpaši aizsargājamām putnu sugām (brūnā čakste, laukirbe, tītiņš) konstatēta ievērojama bagātība.



Mežirbes *Bonasia bonasia* mazulis apvedceļa pirmajā kilometrā



Laukirbe *Perdix perdix*



Parastākā putnu suga apvedceļa plānotajās trasēs – lauku cīrulis *Alauda arvensis*



Apodziņš *Glaucidium passerinum* – mikrolieguma kandidāts apvedceļa 1.-3. varianta pirmajā kilometrā