



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceli.lv

Rīgā 27.02.2019

Nr. 4.8 / 2394

SIA “Vertex projekti”

info@vertexprojekti.lv

Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Rīgas nodaļai

Tehniskie noteikumi teritorijas labiekārtošanai

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA “Vertex projekti” (reģ. Nr. 40003842450), adrese: Valguma iela 4A - 2, Rīga, LV-1048.

Objekta adrese: Nekustamais īpašums “Abrās” (kadastra Nr. 80700030405), “Abrās-2” (kadastra Nr. 80700030414), “Beikmaņi-1” (kadastra Nr. 80700030181) un nekustamā īpašuma “Cerības-1” (kadastra Nr. 80700030422) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80700030603, valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) aizsargjosla, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Teritorijas labiekārtošanas būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu, perspektīvā autoceļa A7 posma km 7,90-25,0 (Ķekavas apvedceļa) būvprojekta risinājumiem un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī esošo projektēšanas un būvniecības normu un noteikumu prasībām uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna.
2. Teritorijas labiekārtošanas darbus paredzēt, ievērojot Ķekavas novada pašvaldības noteikto būvlaidi, ārpus autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslas (kadastra apzīmējums 80700070528, 80700030629 un 80700030584).
3. Teritorijas iekšējo ceļu tīkla parametrus un seguma konstrukciju projektēt atbilstoši perspektīvai satiksmes intensitātei un transportlīdzekļu sastāvam, ievērojot LVS 190 grupas standartu prasības. Ceļus aprīkot saskaņā ar LVS 77 un 85 grupas standartu prasībām. Ceļu krustojumu zonās nodrošināt nepieciešamo uzbraukšanas sānu redzamības brīvlauku.
4. Autostāvvietas nekustamā īpašuma teritorijā projektēt saskaņā ar LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”. Veikt stāvvietu skaita aprēķinu, nosakot, cik ir nepieciešams kopējais stāvvietu skaits. Būvprojektā uzrādīt satiksmes organizācijas shēmu īpašuma teritorijā.
5. Piekļūšanu nekustamā īpašumu teritorijai paredzēt no esošā 1. kategorijas ceļa pievienojuma autoceļa A7 8,5. km labajā pusē un pašvaldību ceļu (ielu) tīkla. Jaunu ceļu pievienojumu izveidi un esošo pārbūvi autoceļam A7 neparedzēt. Neapgrūtināt piebraukšanas iespējas blakus esošajiem zemes īpašumiem.
6. Gājēju un velosipēdu ceļu risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-9 „Velosatiksmē” prasībām. Ievērot vides pieejamības prasības.
7. Apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta „Ieteikumi apgaismojuma projektēšanai 1.daļa: Ceļu apgaismojums” prasībām.
8. Virszemes ūdens atvadi no nekustamā īpašuma teritorijas risināt, neapgrūtinot autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslu. Būvprojektā uzrādīt principiālos ūdens atvades risinājumus.
9. Inženiertīklu novietojumu paredzēt atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”” prasībām ārpus autoceļa A7 ceļa zemes nodalījuma joslas.
10. Būvprojekta ceļu daļu izstrādāt autoceļu un ielu projektēšanu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā reģistrētai juridiskai personai vai sertificētai privātpersonai.
11. Būvprojekta risinājumus salāgot ar perspektīvā autoceļa A7 posma km 7,90-25,0 (Ķekavas apvedceļa) būvprojekta risinājumiem.
12. Pirms būvprojekta saskaņošanas izvērtēt ceļu drošības audita nepieciešamību saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumu Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” prasībām.

13. Izstrādāto būvprojektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (adrese: Torņa iela 7/9, 206.kab, Rīga, LV-1050, tālr.: 67036431), iepriekš būvprojektu iesūtot izskatīšanai elektroniski (.pdf formātā) uz e-pastu: bajars@lvceli.lv.
14. Būvprojektā norādīt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski informēt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu (adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073, e-pasts: riga@lvceli.lv, tālr.: 67249066). Nododot objektu ekspluatācijā, saņemt nodaļas rakstisku atzinumu.
15. Veicot būvdarbus izpildīt Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
16. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2021. gada 28. februārim.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

1. SIA “Vertex projekti” 2019. gada 29. janvāra iesniegumu Nr.V19-021
2. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu un 18.pantu.
3. „Aizsargjoslu likums” 13.panta (1), (2) daļu, 35. un 42.pantu.

Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas
pārvaldes vecākais eksperts

V.Malahovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bajārs 67036431
Alberts.Bajars@lvceli.lv